



**משקל מקסימלי של מכסות זרעים, משקל מינימלי של דוגמה רשמית ודוגמת עבודה  
הדרושים לבדיקות ניקיון נביטה ולחות של זרעים לייצוא ולשיווק מקומי  
מעודכן לתאריך: 1.8.2018**

1. כללי: 1. לבדיקת ניקיון רגיל ונביטה - יש צורך בכמות המצוינת בטור ד' או דוגמה של 2,500 זרעים לפחות. לאחר בדיקת הניקיון משתמשים בזרעים לבדיקת הנביטה.
2. לקביעת מספר זרעים זרים ומחבלים (בדיקת ניקיון) - יש צורך בכמות המצוינת בטור ג' או בדוגמה של 25,000 זרעים לפחות.
3. לבדיקת נביטה בלבד לשיווק מקומי יש צורך במינימום של 600 זרעים ולייצוא 800 זרעים.
4. לבדיקת עלקת - יש צורך בדגימה נפרדת (רצוי ללא חיטוי), שמשקלה כמתואר בטור ה' - או לפחות 25,000 זרעים. בטור ה' מצוינות כמויות הנדרשות לחלק מהגידולים שבהן יש למעבדה ניסיון. (כאשר קיימת הפרדה בין הכמות הדרושה לתעודת ISTA כחולה ולייעודים אחרים).
5. זרעים מצופים: הכמות הדרושה מפורטת בטבלה ב'1: לבדיקת ניקיון ונביטה של זרעים מצופים יש לדגום לפחות 2,500 זרעים. לקביעת מספר זרעים זרים ומחבלים + ניקיון רגיל + נביטה יש לדגום לפחות 10,000 זרעים. לבדיקת נביטה בלבד ראה למעלה סעיף 3.
6. כאשר קיים שם נפוץ מקובל - הגידול נרשם תחילה כשם הנפוץ ואח"כ השם העברי.

טור ה' (ג') משקל מינימלי של דוגמה לבדיקת עלקת		טור ד' משקל מינימלי של דוגמת- עבודה עפ"י ISTA (ג')	טור ג' משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	טור ב' משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	טור א' סוג הזרעים
אחר	ISTA				
250 לפחות, עד 1,000	1,000	250	1,000	20,000	אבטיח
		1,000 500 ג' לשיווק מקומי**	1,000	30,000	אגוזי-אדמה
		0.5	5	10,000	אורגנו- אזובית פשוטה
		4	40	10,000	אנדיב
		50 (כולל בדיקת כשות)	50	10,000	אספסת
			200-1,000	10,000-20,000	אספרג - תלוי במין
1,000	1,000	900	1,000	30,000	אפונה
		90	900	10,000	ארטישוק
		4	40	10,000	בזיל- ריחן מצוי
		140	1,000	20,000	במיה
80	80	8	80	10,000	בצל
1,000	1,000	140	1,000	30,000	בקיה (למעט ארגמנית)
1,000	1,000	120	1,000	30,000	בקיה ארגמנית
		0.5	5	10,000	בת קורנית
		10	100	10,000	גזר לבן/ פארסניפ
		3	30	10,000	גזר
		2	25	10,000	דוחן ענק
		180-700 (לפחות 2,500 זרעים)	350-1,000	10,000-20,000	דלעת (כמה מינים)
		4	20	5,000	דלפיניום- דרבנית



טור ה' (ג') משקל מינימלי של דוגמה לבדיקת עלקת		טור ד' משקל מינימלי של דוגמת- עבודה עפ"י ISTA (ג')	טור ג' משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	טור ב' משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	טור א' סוג הזרעים
אחר	ISTA				
		6	60	10,000	זון (חד או רב-שנתי)
		120	1,000	30,000	חיטה
		45	450	10,000	חילבה
1,000	1,000	1,000	1,000	30,000	חימצה
20 לפחות, עד 1,000	1,000	200 לשיווק 500 ג' מקומי**	1,000	25,000	חמנית
240	1,000 (או 25,000)	200	1,000	25,000	חמנית נוי
30	30	3	30	10,000	חסה
		15	150	10,000	חציל
		20	200	10,000	חרדל לבן
		4	40	10,000	חרדל שחור
		90	900	25,000	חריע
		40	400	10,000	כוסברה- גד השדה
		60	600	10,000	כוסמת- פגופירון
		350	1,000	25,000	כותנה
		6	60	10,000	כמון
		10	100	10,000	כרוב / כרובית
		120 או 400 תלוי במין	1,000	30,000	לוביה
		7	70	10,000	לוף
		7	70	10,000	לפת
		0.5	5	10,000	מיורם- אזובית
		15	150	10,000	מלוחיה
150	150	70	150	10,000	מלון
		2	10	5,000	מליסה רפואית
150	150	70	150	10,000	מלפפון
		2	20	10,000	סבורי- צתרה
		500	1,000	30,000	סויה
		90	900	30,000	סורגום
		9	90	10,000	סיטריה
200	500	50	500	20,000	סלק, סילקה
		1	10	10,000	סלרי - כרפס
15 לפחות	15 לפחות	7	15	10,000	עגבנייה
		5	50	10,000	עולש תרבותי



טור ה' (ג') משקל מינימלי של דוגמה לבדיקת עלקת		טור ד' משקל מינימלי של דוגמת-עבודה עפ"י ISTA (ג')	טור ג' משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	טור ב' משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	טור א' סוג הזרעים
		3	30	10,000	עירית
		25	250	10,000	עשב סודני
		1	10	10,000	עשב-רודס
		1,000	1,000	30,000	פול
		4	40	10,000	פטרוזיליה
אחר	ISTA				
20 לפחות, עד 150	150	15	150	10,000	פלפל
		15	150	10,000	פנסילריה
		15	150	10,000	פשתה
		30	300	10,000	צנון/צנונית
		6	60	10,000	צ'רוויל-סיגית
		10	100	10,000	קולרבי
		8	80	10,000	קימל-כרוויה
		70	700	10,000	קינף
		500	1,000	20,000	קיקיון
		180-700 (לפחות 2,500 זרעים)	1,000	20,000	קישוא
		4	40	10,000	רוקט-בן חרדל מצוי
		6	60	10,000	רשד-שחליים
		18	180	10,000	שומר
		7	70	10,000	שומשום
		120	1,000	30,000	שיבולת-שועל
		120	1,000	30,000	שיפון
		4	40	10,000	שמיר-שבת
		700	1,000	30,000	שעועית
		120	1,000	30,000	שעורה
		450	1,000	30,000	תורמוס
		900	1,000	40,000	תירס
120	120	60 (כולל בדיקת כשות)	60	10,000	תלתן אלכסנדרוני
		2	20	10,000	תלתן זוחל
		250 (כולל בדיקת כשות)	250	10,000	תלתן תת-קרקעי
		25	250	10,000	תרד
		200	1,000	20,000	תרד ניו-זילנדי

State of Israel / Ministry of Agriculture  
& Rural Development  
Agricultural Research Organization  
**Volcani Institute**  
**Official Seed Testing Laboratory**



מדינת ישראל / משרד החקלאות  
ופיתוח הכפר  
מנהל המחקר החקלאי  
**מכון וולקני**  
**המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים**



**זרעים מצופים: מספר זרעים מינימלי של דוגמה רשמית ושל דוגמת עבודה.**  
**עבור מכסות המיועדות לייצוא ולשיווק מקומי**

טור ו' סוג הבדיקה	טור ז' מספר זרעים מינימלי של דוגמה רשמית, עפ"י ISTA Submitted sample	טור ח' מספר זרעים מינימלי של דוגמת- עבודה, עפ"י ISTA Working sample
בדיקת ניקיון רגיל ונביטה	2,500	2,500
קביעת מס' זרעים זרים	10,000	7,500
נביטה בלבד	2,500	400

**בדיקת לחות: משקל זרעים מינימלי של דוגמה רשמית בשקיות אטומות**  
**עבור מכסות המיועדות לייצוא ולשיווק מקומי**

טור ט' סוג הבדיקה	טור י' שיטת הבדיקה לפי סוג הזרעים ועפ"י תקנות ISTA	טור יא' מיני זרעים (לדוגמה)	טור יב' משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA Submitted sample
בדיקת לחות	סוגי זרעים הדורשים טחינה מוקדמת- ראה טבלה 9A – בתקנות ISTA	אפונה, שעועית, אבטיח	100 ג'
	סוגי זרעים שלא דורשים טחינה מוקדמת- ראה טבלה 9A- בתקנות ISTA	בצל, כרוב, מלון, תלתן, עגבנייה, פלפל	50 ג'