



**משקל מקסימלי של מכסות זרעים, משקל מינימלי של דוגמה רשמית ודוגמת עבודה
הדרושים לבדיקות ניקיון נביטה ולחות של זרעים לייצוא ולשיווק מקומי
מעודכן לתאריך: 01.01.2025**

- כללי: 1. לבדיקת ניקיון רגיל ונביטה - יש צורך בכמות המצוינת בטור ד' או דוגמה של 2,500 זרעים לפחות.
בסיום בדיקת הניקיון, אותם הזרעים ישמשו לבדיקת הנביטה.
2. לבדיקת נביטה בלבד יש צורך במינימום של 600 זרעים לשיווק מקומי 800 זרעים ולייצוא.
3. לקביעת מספר זרעים זרים ומחבלים/זרע ספציפי - יש צורך בכמות המצוינת בטור ה' או
בדוגמה של 25,000 זרעים לפחות.
4. לבדיקת זרע ספציפי: עלקת/סטריגה- יש צורך בדגימה נפרדת (רצוי ללא חיטוי), שמשקלה
כמתואר בטור ה'- או לפחות 25,000 זרעים.

משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	משקל מינימלי של דוגמת עבודה לניקיון רגיל ונביטה עפ"י ISTA (ג')	משקל מינימלי של דוגמה רשמית קביעת מספר זרעים זרים/זרע ספציפי*** (ג')		סוג הזרעים
			אחר	ISTA	
20,000	1,000	250	250	1,000	אבטיח
30,000	1,000	1,000	500 ג' לשיווק מקומי**		אגוזי-אדמה
10,000	5	0.5			אורגנו- אזובית פשוטה
10,000	40	4			אנדיב
10,000	50	50			אספסת
10,000-20,000	200-1,000				אספרג- תלוי במין
30,000	1,000	900	1,000	1,000	אפונה
10,000	900	90			ארטישוק
10,000	40	4			בזיל- ריחן מצוי
20,000	1,000	140			במיה
10,000	80	8	80	80	בצל
30,000	1,000	140	1,000	1,000	בקיה (למעט ארגמנית)
30,000	1,000	120	1,000	1,000	בקיה ארגמנית
10,000	5	0.5			בת קורנית
10,000	100	10			גזר לבן/ פארסניפ
10,000	30	3			גזר
10,000	20	2			דוחן קיפח
10,000-20,000	350-1,000	180-700 (2,500 זרעים)			דלעת (כמה מינים)
5,000	20	4			דלפיניום- דרבנית



משקל מינימלי של דוגמה לבדיקת קביעת מספר זרעים זרים/זרע ספציפי*** (ג')		משקל מינימלי של דוגמת- עבודה לניקיון רגיל ונביטה עפ"י ISTA (ג')	משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	סוג הזרעים
אחר	ISTA				
		6	60	10,000	זון (חד או רב-שנתי)
		120	1,000	30,000	חיטה
		45	450	10,000	חילבה
1,000	1,000	1,000	1,000	30,000	חימצה
20 לפחות, עד 1,000	1,000	200 500 ג' לשיווק מקומי**	1,000	25,000	חמנית
240	1,000 (או 25,000)	200	1,000	25,000	חמנית נוי
30	30	3	30	10,000	חסה
		15	150	10,000	חציל
		20	200	10,000	חרדל לבן
		4	40	10,000	חרדל שחור
		90	900	25,000	חריע
		40	400	10,000	כוסברה- גד השדה
		60	600	10,000	כוסמת- פגופירון
		350	1,000	25,000	כותנה
		6	60	10,000	כמון
		10	100	10,000	כרוב / כרובית
		400 או 120 תלוי במין	1,000	30,000	לוביה
		7	70	10,000	לוף
		7	70	10,000	לפת
		0.5	5	10,000	מיורס- אזובית
		15	150	10,000	מלוחיה
150	150	70	150	10,000	מלון
		2	10	5,000	מליסה רפואית
150	150	70	150	10,000	מלפפון
		2	20	10,000	סבורי- צתרה
		500	1,000	30,000	סויה
		90	900	30,000	סורגום
	90	9	90	10,000	זיפן איטלקי
200	500	50	500	20,000	סלק, סילקה
		1	10	10,000	סלרי - כרפס
15 לפחות	15 לפחות	7	15	200	עגבנייה



משקל מינימלי של דוגמה לבדיקת קביעת מספר זרעים זרים/זרע ספציפי*** (ג')		משקל מינימלי של דוגמת- עבודה לניקיון רגיל ונביטה עפ"י ISTA (ג')	משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA (ג')	משקל מקסימלי של מכסה* עפ"י ISTA (ק"ג)	סוג הזרעים
אחר	ISTA				
		5	50	10,000	עולש תרבותי
		3	30	10,000	עירית
		25	250	10,000	עשב סודני
		1	10	10,000	עשב-רודס
		1,000	1,000	30,000	פול
		4	40	10,000	פטרוזיליה
20 לפחות, עד 150	150	15	150	10,000	פלפל
	50	5	50	10,000	פספלוס
	150	15	150	10,000	פשתה
	300	30	300	10,000	צנון/צנונית
	60	6	60	10,000	צ'רוויל-סיגית
	100	10	100	10,000	קולרבי
	80	8	80	10,000	קימל-כרוויה
	700	70	700	10,000	קינף
	1,000	500	1,000	20,000	קיקיון
	1,000	180-700 (לפחות 2,500 זרעים)	1,000	20,000	קישוא
		4	40	10,000	רוקט-בן חרדל מצוי
	60	6	60	10,000	רשד-שחליים
	180	18	180	10,000	שומר
	70	7	70	10,000	שומשום
	1,000	120	1,000	30,000	שיבולת-שועל
	1,000	120	1,000	30,000	שיפון
	40	4	40	10,000	שמיר-שבת
	1,000	700	1,000	30,000	שעועית
	1,000	120	1,000	30,000	שעורה
	1,000	450	1,000	30,000	תורמוס
	1,000	900	1,000	40,000	תירס
120-תקן גרמני	60	60 (כולל בדיקת כשות)	60	10,000	תלתן אלכסנדרוני
	20	2	20	10,000	תלתן זוחל
	250	250 (כולל בדיקת כשות)	250	10,000	תלתן תת-קרקעי
	250	25	250	10,000	תרד
	1,000	200	1,000	20,000	תרד ניו-זילנדי

* משקל מכסה - מותרת סטייה של +5%

** לא עפ"י ISTA - עפ"י דרישות השוק הישראלי.

***זרע ספציפי - זרעי עלקת, סטריגה, כשות וכיו"ב



זרעים מצופים: מספר זרעים מינימלי של דוגמה רשמית ושל דוגמת עבודה
עבור מכסות המיועדות לייצוא ולשיווק מקומי

לבדיקת ניקיון ונביטה של זרעים מצופים יש לדגום לפחות 2,500 זרעים.
לקביעת מספר זרעים זרים ומחבלים + ניקיון רגיל + נביטה יש לדגום לפחות 10,000 זרעים.
לבדיקת נביטה בלבד לשיווק מקומי: יש צורך במינימום של 600 זרעים.

מספר זרעים מינימלי של דוגמת- עבודה, עפ"י ISTA Working sample	מספר זרעים מינימלי של דוגמה רשמית, עפ"י ISTA Submitted sample	סוג הבדיקה
2,500	2,500	בדיקת ניקיון רגיל
2,500	2,500	בדיקת ניקיון רגיל ונביטה
7,500	10,000	קביעת מס' זרעים זרים
400 (זרעים נקיים)	2,500	נביטה

בדיקת לחות: משקל זרעים מינימלי של דוגמה רשמית בשקיות אטומות
עבור מכסות המיועדות לייצוא ולשיווק מקומי

משקל מינימלי של דוגמה רשמית עפ"י ISTA Submitted sample	מיני זרעים (לדוגמה)	שיטת הבדיקה לפי סוג הזרעים ועפ"י תקנות ISTA	סוג הבדיקה
100 ג'	אבטיח, אפונה, בקיה, חימצה, לוביה, סויה, שיבולת-שועל, שעועית, תורמוס	סוגי זרעים הדורשים טחינה מוקדמת- ראה טבלה 9A – בתקנות ISTA	בדיקת לחות
50 ג'	בצל, גזר, זון, חסה, חמנית, כרוב, מלון, סלק, עגבנייה, פטרוזיליה, פלפל, צנון, קישוא, תלתן, תרד	סוגי זרעים שלא דורשים טחינה מוקדמת- ראה טבלה 9A- בתקנות ISTA	בדיקת לחות